

SOINS ET PRÉCAUTIONS POST-OPÉRATOIRES

Amygdalectomie de l'adulte

Madame, Monsieur, vous venez d'être hospitalisé pour amygdalectomie. Afin d'éviter certaines complications post-opératoires, certaines précautions sont nécessaires.

DEPART DE LA CLINIQUE - RETOUR AU DOMICILE

- Il est préférable, suite à l'intervention, de rester au calme.
- Éviter les efforts physiques.
- Ne pas se déplacer loin d'un centre médical pouvant prendre en charge une éventuelle hémorragie post opératoire durant 15 jours suivant l'intervention.

SUITES OPERATOIRES

- Il est habituel dans les suites opératoires de ressentir une douleur ou une gêne dans la gorge, comme une angine.
- Les douleurs post opératoires sont normalement contrôlées par le traitement qui vous a été prescrit à la sortie. Si elles persistent ou résistent au traitement, contactez le secrétariat ou le service d'hospitalisation.
- Un petit fébricule à 38°C est habituel le soir ou le lendemain de l'opération est fréquent et ne doit pas vous inquiéter. Contactez nous si >38°5 et si persiste au-delà de 48h post opératoire
- Un dépôt blanchâtre, malodorant au bout de quelques jours, va apparaître au niveau des loges amygdaliennes. Ceci fait partie du processus normal de cicatrisation. Il ne s'agit pas d'une infection.
- Des consignes alimentaires vous ont été rappelées à votre sortie,
- Le jour de la sortie de la clinique : yaourts, compotes, glaces, boissons fraîches
- Dès le lendemain de l'opération : pâtes bien cuites, riz, purées, soupes (plutôt tiède)
- Pendant les 15 jours suivant l'opération : les aliments durs et piquants tels que chips, frites, croûtes de pain, pizzas, ou autres ne sont pas autorisés car risquent de favoriser les saignements

SAIGNEMENT POST OPERATOIRE

- Le risque de saignement est présent pendant les 15 jours qui suivent l'intervention chirurgicale.
- Tout crachat sanglant, vomissement de sang ou traces de sang dans la bouche doivent vous conduire à contacter votre chirurgien rapidement ou vous rendre à la clinique Belharra (nuits ou weekend) sans attendre et ce quel que soit l'heure (un petit saignement <u>par le nez</u> le soir de l'intervention est habituel et non inquiétant)

EN CAS DE DOUTE OU D'ANOMALIE

- Contactez votre médecin traitant
- Contactez notre secrétariat au 05.59.46.46.46.